

Hewlett-Packard

**HP Compaq Business Desktop dc5700 - Micro Tower - 1 x Pentium Dual Core E2160 / 1.8 GHz - RAM 1 GB - HD 1 x 160 GB - DVD±RW (±R DL) - GMA 3000 - Gigabit Ethernet - Win XP Pro - Monitor : keine(r)**



- ✔ Nutzen Sie die neuesten Prozessoren und Chipsätze von Intel für optimale Leistung und Produktivität. Für höhere Geschwindigkeiten, mehr Effizienz und ausreichend Spielraum für zukünftige technologische Erweiterungen können Sie den HP Compaq dc5700 Desktop-PC mit verschiedenen Intel Core 2 Duo- oder Pentium D Dual-Core-Prozessoren und dem Intel Q963-Chipsatz mit Graphics Media Accelerator 3000 einsetzen.
- ✔ Ob Sie mehrere Aufgaben gleichzeitig ausführen oder Überstunden leisten müssen – die richtigen Leistungsmerkmale machen den Unterschied. Der HP Compaq dc5700 verfügt über den Funktionsumfang, den Ihre Benutzer für optimale Produktivität erwarten, einschließlich Unterstützung von zwei unabhängigen Anzeigegeräten (optionale Karte erforderlich), optimierte Wärme- und Geräuschregulierung sowie Verwaltungs-Tools zur Rationalisierung von IT-Prozessen.
- ✔ Der HP Compaq dc5700 Business-PC bietet Stabilität, Konsistenz und Verwaltungsfunktionen, damit die PCs Sie optimal bei Ihrer geschäftlichen Tätigkeit unterstützen und nicht umgekehrt. Zu den verfügbaren Leistungsmerkmalen gehören der Zugriff auf eine Suite von Client-Verwaltungs-Tools von einer einzigen, integrierten Konsole, ein Produktlebenszyklus von mindestens 12 Monaten, ein gemeinsames und stabiles Software-Image und ein Satz mit globalen SKUs.
- ✔ Schützen Sie Ihre Investitionen mit Sicherheitsoptionen für den physischen Bestand und kritische Unternehmensdaten. Zum Lieferumfang des HP Compaq dc5700 Business-PC gehört ein integrierter TPM 1.2 Sicherheits-Chip für erweiterten Datenschutz und beschränkten Systemzugriff durch hardwarebasierte Verschlüsselung. Fügen Sie HP ProtectTools™-Sicherheitssoftware einschließlich BIOS Configuration, Personal Secure Drive, Smart Card Security Manager und Credential Manager zu Ihrem System hinzu, und erweitern Sie die Schutzmechanismen Ihrer IT-Infrastruktur.
- ✔ Gestalten Sie Ihren Arbeitsplatz individuell mit Zubehör wie Touchscreens und einstellbaren Monitoren, um die Arbeitseffizienz und den Komfort zu steigern. Je nach Arbeitsplatz können Sie den PC in einer Desktop- oder Tower-Konfiguration einsetzen.

Das neue Gehäuse mit optimierter Wärme- und Geräuschregulierung bietet maximale PC-Leistung und minimale Arbeitsunterbrechungen sowie mehr Leistung und Erweiterbarkeit in einer Microtower-Konfiguration.

Produktbeschreibung	HP Compaq Business Desktop dc5700 - Pentium Dual Core E2160 1.8 GHz
Typ	Personal-Computer
Formfaktor	Micro Tower
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.7 cm x 42.8 cm x 37.7 cm
Gewicht	10.7 kg
Lokalisierung	Deutsch / Deutschland
Prozessor	1 x Intel Pentium Dual Core E2160 / 1.8 GHz ( Dual-Core )
Cache-Speicher	1 MB L2
Cache pro Prozessor	1 MB
RAM	1 GB (installiert) / 4 GB (Max) - DDR II SDRAM - nicht-ECC - 667 MHz - PC2-5300
Massenspeicher-Controller	Serial ATA ( Serial ATA-300 )
Festplatte	1 x 160 GB - Standard - Serial ATA-300
Optische Speicher	DVD±RW (±R DL) mit LightScribe Technology
Kartenleser	16-in-1
Monitor	Keine(r)
Grafik-Controller	Intel GMA 3000
Audioausgang	Soundkarte - Stereo
Netzwerk	Netzwerkkarte - PCI Express x1 - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Bereitgestelltes Betriebssystem	Microsoft Windows XP Professional
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie ( Vor-Ort )

## erweiterte Merkmale ▼

### Allgemein

Typ	Personal-Computer
Anwendungsempfehlung	Kleinbetrieb, Großunternehmen
Formfaktor des Produktes	Micro Tower
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Integrierte Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip
Breite	17.7 cm
Tiefe	42.8 cm
Höhe	37.7 cm
Gewicht	10.7 kg
Lokalisierung	Deutsch / Deutschland

### Prozessor

Typ	Intel Pentium Dual Core E2160 / 1.8 GHz
Multi-Core-Technologie	Dual-Core
64-Bit-Computing	Ja
Installierte Anzahl	1
Max. unterstützte Anzahl	1

### Cache-Speicher

Typ	L2
Installierte Größe	1 MB
Cache pro Prozessor	1 MB

### Hauptplatine

Chipsatz	Intel Q963 Express
Datenbus-Geschwindigkeit	800 MHz

### RAM

Installierte Anzahl	1 GB / 4 GB (Max)
Technologie	DDR II SDRAM - nicht-ECC
RAM-Geschwindigkeit	667 MHz
Übereinstimmung der Speicherspezifikation	PC2-5300
Formfaktor	DIMM 240-PIN
Leistungsmerkmale	Zwei DDR-Kanäle
Konfigurationsmerkmale	1 x 1 GB

### Massenspeicher-Controller

Typ	1 x Serial ATA - integriert
Controller Schnittstellentyp	Serial ATA-300
Anzahl Kanäle	4

### Speicher

Festplatte	1 x 160 GB - Standard - Serial ATA-300 - 7200 rpm
------------	---

## Optische Speicher

Typ	DVD±RW (±R DL) - Serial ATA
Lesegeschwindigkeit	48x (CD) / 16x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit	48x (CD) / 16x (DVD±R) / 4x (DVD-R DL) / 8x (DVD+R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien	32x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW)
Plattenetikettierungs-Technologie	LightScribe Technology

## Kartenleser

Typ	16-in-1-Kartenleser
-----	---------------------

## Monitor

Monitortyp	Keine(r)
------------	----------

## Grafik-Controller

Typ	Integriert
Grafikprozessor / Hersteller	Intel GMA 3000
Videospeicher	Dynamic Video Memory Technology 4.0
Max. zugewiesene RAM-Größe	256 MB

## Audioausgang

Typ	Soundkarte - integriert
Soundmodus	Stereo
Produktzertifizierungen	High Definition Audio

## Eingabegerät

Typ	Maus, Tastatur
-----	----------------

## Tastatur

Tastaturname	HP Standard Keyboard
Schnittstelle	PS/2

## Maus

Technologie	Optisch
Schnittstelle	PS/2
Merkmale	Blättern

## Netzwerk

Netzwerk	Netzwerkkarte - PCI Express x1 - integriert
Ethernet-Controller	Broadcom BCM5755
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll	DMI 2.0
Leistungsmerkmale	Wake on LAN (WoL)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x

## Erweiterung / Konnektivität

Erweiterungseinschübe gesamt (frei)	2 ( 1 ) x intern - 3.5" x 1/3H 2 ( 1 ) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H 1 ( 0 ) x von vorne zugänglich - 3.5" x 1/3H
Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)	1 ( 0 ) x Prozessor - LGA775 Socket 4 ( 3 ) x Speicher - DIMM 240-PIN 2 ( 1 ) x PCI - Halbe Länge, volle Höhe 1 ( 1 ) x PCI Express x1 - volle Höhe 1 ( 1 ) x SDVO
Schnittstellen	1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 8 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ( Vorderseite: 2 ) 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio - Line-Out/Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ( Vorderseite: 1 ) 1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ( Vorderseite: 1 ) 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig

## Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Systemkennwort, Passwort für Stromeinschaltung, E/A Steuerung paralleler Anschluß, E/A Steuerung serieller Anschluß, Steuerung USB-Anschluss, Power Factor Correction (PFC), Warnmeldung bei Änderung der Speicherkonfiguration
Produktzertifizierungen	ACPI, EPA Energy Star

## Stromversorgung

Gerätetyp	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Gestellte Leistung	300 Watt

## Betriebssystem / Software

Bereitgestelltes Betriebssystem	Microsoft Windows XP Professional
Software	Treiber & Utilities, Internet Explorer, Intervideo WinDVD, Altiris Deployment Solution, Norton AntiVirus (60 Tage Live-Updates), HP Backup and Recovery Manager

## Herstellergarantie

Service & Support	1 Jahr Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort

## Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

## System- & Stromkabel

PA716A	HP - Serielles Bedienfeld - DB-9 (M)
--------	--------------------------------------

## Systemzubehör

DC177B	HP - Blendensatz für Systemgehäuse - Carbonite (Packung mit 50 )
PV606AA	HP Business Security Lock Kit - Sicherheitskit
PC766A	Kensington MicroSaver - Sicherheitsschlosskabel - 1.8 m

## Systeme Service & Support

UE318E	Electronic HP Care Pack 4-hour Same Business Day Hardware Support - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - 13x5 - 4 Std.
U6578E	Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile ( für Desktop ohne Monitor ) - 3 Jahre - Vor-Ort - am nächsten Arbeitstag
U7925E	Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile ( für nur CPU ) - 5 Jahre - Vor-Ort - am nächsten Arbeitstag
U7923A	HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 4 Jahre - Vor-Ort - am nächsten Arbeitstag
U7923E	HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile ( für nur CPU ) - 4 Jahre - Vor-Ort - am nächsten Arbeitstag

## RAM

PX976AA	HP - Memory - 1 GB - DIMM 240-PIN - DDR II - 667 MHz / PC2-5300 - nicht-ECC
PX976AT	HP - Memory - 1 GB - DIMM 240-PIN - DDR II - 667 MHz / PC2-5300 - Sonderaktion
PX974AA	HP - Memory - 256 MB - DIMM 240-PIN - DDR II - 667 MHz / PC2-5300
PX975AA	HP - Memory - 512 MB - DIMM 240-PIN - DDR II - 667 MHz / PC2-5300 - CL4
PX975AT	HP - Memory - 512 MB - DIMM 240-PIN - DDR II - 667 MHz / PC2-5300 - Smart Buy

## Speicheradapter

EM718AA	HP 16-in-1 Media Card Reader with PCI Card - Kartenleser - 16 in 1 - 3,5 Zoll intern ( CF I, CF II, Memory Stick, MS PRO, Microdrive, MMC, SD, SM, MS Duo, xD, MS PRO Duo, miniSD, RS-MMC, MMCmobile, MMCplus ) - Hi-Speed USB
---------	--

## Festplatten

PY277AA	HP - Festplatte - 160 GB - intern - SATA-300
PY278AA	HP - Festplatte - 250 GB - intern - 3.5" - SATA-300 - 7200 rpm
PY276AA	HP - Festplatte - 80 GB - intern - SATA-300

## Datenträgerlaufwerke

AH053AA	HP - Laufwerk - Diskette ( 1.44 MB ) - Floppy - intern - 3.5"
GF343AA	HP - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - Serial ATA - intern - 5.25" - LightScribe
AH047AA	HP - Laufwerk - DVD-ROM - 16x - Serial ATA - intern - 5.25"

## Tastaturen

DT527A#ABY	HP Standard Keyboard - Tastatur - PS/2 - Silber, Carbonite - Dänisch
DT527A#ABD	HP Standard Keyboard - Tastatur - PS/2 - Silber, Carbonite - Deutsch
DT527A#ABB	HP Standard Keyboard - Tastatur - PS/2 - Silber, Carbonite - Englisch - Europa
DT527A#ABU	HP Standard Keyboard - Tastatur - PS/2 - Silber, Carbonite - Englisch - Großbritannien
DT527A#ABF	HP Standard Keyboard - Tastatur - PS/2 - Silber, Carbonite - Französisch - Frankreich
DT527A#UUZ	HP Standard Keyboard - Tastatur - PS/2 - Silber, Carbonite - Französisch / Deutsch / Italienisch - Schweiz
DT527A#ABH	HP Standard Keyboard - Tastatur - PS/2 - Silber, Carbonite - Holländisch
DT527A#ABZ	HP Standard Keyboard - Tastatur - PS/2 - Silber, Carbonite - Italienisch
DT527A#ABN	HP Standard Keyboard - Tastatur - PS/2 - Silber, Carbonite - Norwegisch
DT527A#ABS	HP Standard Keyboard - Tastatur - PS/2 - Silber, Carbonite - Schwedisch
DT527A#ABE	HP Standard Keyboard - Tastatur - PS/2 - Silber, Carbonite - Spanisch
DT527A#AKC	HP Standard Keyboard - Tastatur - PS/2 - Silber, Carbonite - Ungarisch
DT528A#ABD	HP Standard Keyboard - Tastatur - USB - Silber, Carbonite - Deutsch
DT528A#ABB	HP Standard Keyboard - Tastatur - USB - Silber, Carbonite - Englisch - Europa
DT528A#ABH	HP Standard Keyboard - Tastatur - USB - Silber, Carbonite - Holländisch
DT528A#ABZ	HP Standard Keyboard - Tastatur - USB - Silber, Carbonite - Italienisch

DT528A#UUZ	HP Standard Keyboard - Tastatur - USB - Silber, Carbonite - Schweiz
DT529A#ABD	HP USB BG1650 Standard Keyboard - Tastatur - USB - 105 Tasten - Hellgrau - Deutsch
ED707AA#ABD	HP USB Smartcard Keyboard - Tastatur - USB - Silber, Carbonite - Deutsch
ED707AA#ABU	HP USB Smartcard Keyboard - Tastatur - USB - Silber, Carbonite - UK
ED707AA#AKC	HP USB Smartcard Keyboard - Tastatur - USB - Silber, Carbonite - Ungarisch

### Zeigegeräte

EY703AA	HP PS/2 2-Button Optical Scroll Mouse - Maus - optisch - 3 Taste(n) - verkabelt - PS/2
DC172B	HP USB Optical Scroll Mouse - Maus - optisch - 3 Taste(n) - verkabelt - USB

### Eingabe Adapter

EM717AA	HP USB Biometric Fingerprint Reader - Lesegerät für Fingerabdruck - USB
---------	---

### Monitore

PL766AA#ABB	HP L1740 - Flachbildschirm - TFT - 17" - 1280 x 1024 / 75 Hz - 300 cd/m2 - 500:1 - 8 ms - 0.264 mm - DVI-D, VGA - Silber, Carbonite Black
PX850AA#ABB	HP L1906 - Flachbildschirm - TFT - 19" - 1280 x 1024 / 75 Hz - 250 cd/m2 - 500:1 - 12 ms - 0.294 mm - VGA - Silber, Kohle
EF227A4#ABB	HP LP2065 - Flachbildschirm - TFT - 20.1" - 1600 x 1200 / 75 Hz - 300 cd/m2 - 800:1 - 8 ms - 0.255 mm - 2xDVI-I - Silber, Carbonite
EF224A4#ABB	HP LP2465 - Flachbildschirm - TFT - 24" - 1920 x 1200 / 60 Hz - 500 cd/m2 - 1000:1 - 8 ms - 0.27 mm - 2xDVI-I
EZ320A4#ABB	HP LP3065 - Flachbildschirm - TFT - 30" - Breitbildformat - 2560 x 1600 / 60 Hz - 300 cd/m2 - 1000:1 - 12 ms - 3xDVI-D

### Videokarten

DY674A	HP ADD2 SDVO PCIe DVI-D Adapter - Zusätzliche Schnittstellenplatine - SDVO Low Profile - Digital Visual Interface (DVI) - TV Out
GJ120AA	NVIDIA GeForce 8400GS - Grafikkarte - GF 8400 GS - PCI Express x1 - 256 MB DDR II - Digital Visual Interface (DVI) - TV Out
DY599A	NVIDIA Quadro4 280 NVS - Grafikkarte - Quadro4 280 NVS - PCI Low Profile - 64 MB

### Ausgabe Kabel

DC198A	HP - Display-Kabelsatz
DL139A	HP - DVI-Kabel - DVI-D (W) - DMS-59 (M) - 20 cm

### Modems

EK694AA	Agere High-Speed 56K PCI Soft Modem - Fax / Modem - Steckkarte - PCI - 56 Kbps - V.90
---------	---

### Netzwerkadapter

PA997A	Adaptec FireConnect 2100 - FireWire-Adapter - PCI - Firewire - 3 Anschlüsse
EM449AA	Belkin USB to Serial Adapter - Serieller Adapter - USB
EA833AA	Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet PCI-Express Adapter - Netzwerkkarte - PCI Express x1 - EN, Fast EN, Gigabit EN - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
PZ928AA	HP Wireless A+G PCI Card - Netzwerkkarte - PCI - 802.11b, 802.11a, 802.11g
EH352AA	Intel Pro 1000 PT PCIe Gigabit NIC Card - Netzwerkkarte - PCI Express - EN, Fast EN, Gigabit EN - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T

### Netzwerkkabel

DC131C#ABD	HP - Modemadapter - RJ-11
------------	---------------------------

### Lautsprecher

RD628AA	HP USB Powered Speakers - Multimedia-Lautsprecher für PC - Carbonite
---------	--

\* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tech Data keine Haftung