






Hewlett-Packard

HP L2045w - Flachbildschirm - TFT - 20.1" - Breitbildfernseher - 1680 x 1050 / 60 Hz - 300 cd/m² - 600:1 - 5 ms - 0.258 mm - DVI, VGA (HD-15)



-  Kristallklare, hochauflösende Ansichten Ihrer Grafik- und Datenprojekte dank eines Kontrastverhältnisses von 600: 1, gestochen scharfer Auflösungen von bis zu 1680 x 1050 und einer schnellen Reaktionszeit von 5 ms[k1]: Bringen Sie den Monitor in die für Sie angenehmste Arbeitsposition – auf dem Schreibtisch – oder unter Verwendung von HP Quick Release [k2] – an der Wand, auf einem Schwenkarm oder im Paket mit einem anderen VESA-kompatiblen Gerät wie dem HP Compaq t5720 oder dem t5725 Thin Client; Durch das elegante Design des Standfußes mit gummierten Kabelführungsblenden sind die Kabel praktisch nicht sichtbar. Ihr Schreibtisch ist immer aufgeräumt; Nutzen Sie die intelligente Software – HP Display Assistant ermöglicht Ihnen, das Display softwaregesteuert und nicht über das OSD-Menü (On-Screen Display) einzustellen
-  Der HP L2045w Monitor ist mit einem höhenverstellbaren Standfuß sowie Neige- und Schwenkvorrichtungen sowie einer 90-Grad-Kippvorrichtung ausgestattet, damit Sie die für Sie angenehmste Ausrichtung einstellen können. Mit einer speziellen Vorrichtung am höhenverstellbaren Standfuß lässt sich die untere Blende des Displays bündig am Schreibtisch oder an der Dockingstation ausrichten, wenn Sie eine niedrige Position des Bildschirms bevorzugen.
-  Über die VGA- und DVI-D-Anschlüsse, die analoge oder digitale Modi unterstützen, können Sie übergangslos zwischen herkömmlicher und aufkommender Grafiktechnologie wechseln. Dank des integrierten USB-Hubs, der mit vielfältigen Peripheriegeräten wie der HP Lautsprecherhalterung kompatibel ist, können Sie schnell direkt auf dem Schreibtisch Peripheriegeräte anschließen.
-  Der HP L2045w LCD-Monitor ist ein weiteres Produkt, bei dem Sie die Sorgenfreiheit genießen können, für die sich HP Produkte einen Namen gemacht haben. Der Monitor wurde umfassend getestet und für direkte Betriebsbereitschaft und Kompatibilität mit HP Notebooks, Desktop-PCs, Workstations und anderen HP Produkten zertifiziert. Die Leistungen im Rahmen der begrenzten, dreijährigen Garantie von HP werden durch 65.000 Profis im Bereich IT-Service und -Support in 160 Ländern weltweit erbracht.
-  Mit dem höhenverstellbaren Standfuß, der Neige- und der Schwenkvorrichtung sowie der 90-Grad-Kippvorrichtung können Sie den Bildschirm in die für Sie angenehmste Position bringen. Mit einer speziellen Vorrichtung am höhenverstellbaren Standfuß lässt sich die untere Blende des Displays bündig am Schreibtisch oder an der Dockingstation ausrichten.

Produktbeschreibung	HP L2045w - Flachbildschirm - TFT - 20.1"
Gerätetyp	Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
Integrierte Peripheriegeräte	USB Hub
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	47.1 cm x 22.3 cm x 47.9 cm
Gewicht	7.7 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Diagonalabmessung	20.1" - Breitbildfernseher
Sichtbare Bildfläche	20.1"
Punktabstand / Pixelabstand	0.258 mm
Max. Auflösung	1680 x 1050 / 60 Hz
Farbunterstützung	Up to 16.2 million colors
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	300 cd/m2
Kontrastverhältnis	600:1
Digital-Video-Standard	Digital Visual Interface (DVI)
Schnittstelle	DVI, VGA (HD-15)
Produktzertifizierungen	Plug and Play, TCO '03, CE, MPR II, CSA, UL, TUV, TUV GS, VCCI, BSMI, ISO 9241-3, ISO 9241-8, PC 99, ISO 9241-7, CCIB, DEMKO, EPA Energy Star, FIMKO, ISO 13406-2, NEMKO, NOM, NORDIC, SEMKO, CCEE
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	60 Watt
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie



Allgemein

Display-Typ	Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
Integrierte Peripheriegeräte	USB Hub
Breite	47.1 cm
Tiefe	22.3 cm
Höhe	47.9 cm
Gewicht	7.7 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa

Display

Diagonalabmessung	20.1" - Breitbildfernseher
Sichtbare Bildfläche	20.1"
Punktabstand / Pixelabstand	0.258 mm
Max. Auflösung	1680 x 1050 / 60 Hz
Farbunterstützung	Up to 16.2 million colors
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	76 Hz x 93 kHz
Videobandbreite	205 MHz
Reaktionszeit	5 ms
Steuerelemente / Anpassungen	Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, H/V-Größe, Farbausgleich, Eingang wählen, Farbtemperatur, Phase, Uhr
Bildschirmbeschichtung	Anti-Glanz, antistatisch
Schnittstelle	DVI, VGA (HD-15)

Bild

Farbtemperatur	9300K, einstellbar, 6500K
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrastverhältnis	600:1
Max. horizontaler Betrachtungswinkel	160
Max. vertikaler Betrachtungswinkel	140

Videoeingang

Analoges Videosignal	RGB
Digital-Video-Standard	Digital Visual Interface (DVI)

Erweiterung / Konnektivität

Schnittstellen	1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
----------------	--------------------------------------

Verschiedenes

Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	100 x 100 mm
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), An der Wand montierbar, Schwenkeinstellung
Produktzertifizierungen	Plug and Play, TCO '03, CE, MPR II, CSA, UL, TUV, TUV GS, VCCI, BSMI, ISO 9241-3, ISO 9241-8, PC 99, ISO 9241-7, CCIB, DEMKO, EPA Energy Star, FIMKO, ISO 13406-2, NEMKO, NOM, NORDIC, SEMKO, CCEE

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	60 Watt
Stromverbrauch Standby/Ruhezustand	2 Watt

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Treiber & Utilities
----------------------	---------------------

Herstellergarantie

Service & Support	3 Jahre Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Ausgabegeräte Service & Support

U7936E	Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 4 Jahre - Vor-Ort - am nächsten Werktag
U7937E	Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 5 Jahre - Vor-Ort - am nächsten Werktag

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tech Data keine Haftung