

Fujitsu Siemens Computers

Fujitsu Siemens LifeBook C1410 - Core 2 Duo T5600 / 1.83 GHz - Centrino Duo - RAM : 512 MB - HD : 60 GB - DVD±RW (+R Double Layer) - Gigabit Ethernet - WLAN : 802.11a/b/g, Bluetooth 2.0 - Win XP Pro - 15" TFT 1024 x 768 (XGA)



Die LIFEBOOK C Serie ist ein flexibles All-Round Notebook das wahlweise mit einem 15-Zoll XGA oder WXGA Display ausgestattet ist. Mit einem zusätzlichen Akku, einer zweiten Festplatte oder einem optischen Laufwerk im modularen Schacht kann das LIFEBOOK Ihren aktuellen Bedürfnissen angepasst werden. Die Intel Centrino Mobiltechnologie garantiert hervorragende Leistung, erweiterte Akkulebensdauer und eine optimierte Prozessorleistung. Mit dem optionalen onboard Wireless LAN Chipsatz von Intel können Sie kabellos ins Internet, wann und wo Sie wollen.

Produktbeschreibung	Fujitsu Siemens LifeBook C1410 - Core 2 Duo T5600 1.83 GHz - 15" TFT
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36 cm x 27.2 cm x 3.8 cm
Gewicht	2.7 kg
Lokalisierung	Deutsch / Deutschland
Plattform-Technologie	Intel Centrino Duo
Windows Vista-Zertifizierung	Windows Vista Capable
Systemtyp	Notebook
Eingebaute Geräte	Stereo-Lautsprecher, drahtlose LAN-Antenne, LCD-Statusanzeige, Bluetooth-Antenne
Prozessor	Intel Core 2 Duo T5600 / 1.83 GHz (Dual-Core)
Cache-Speicher	2 MB - L2
RAM	512 MB (installiert) / 4 GB (Max) - DDR II SDRAM - 667 MHz - PC2-5300
Kartenleser	Ja
Festplatte	60 GB - Serial ATA-150 - 5400 rpm
Optische Speicher	DVD±RW (+R Double Layer)
Display	15" TFT-Aktivmatrix 1024 x 768 (XGA)
Grafik-Controller	Intel GMA 950
Audioausgang	Soundkarte
Telekommunikation	Fax / Modem - MDC - 56 Kbps
Netzwerk	Netzwerkkarte - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, Bluetooth 2.0
Wireless NIC	Intel PRO/Wireless 3945ABG
Eingabegerät	Tastatur, Touchpad, Scroll-Taste, TouchStick
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Batterie	Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)	6 Stunde(n)
Betriebssystem	Microsoft Windows XP Professional - Deutsch

erweiterte Merkmale ▼

Allgemein

Plattform-Technologie	Intel Centrino Duo
Windows Vista-Zertifizierung	Windows Vista Capable
Systemtyp	Notebook
Integrierte Peripheriegeräte	Stereo-Lautsprecher, drahtlose LAN-Antenne, LCD-Statusanzeige, Bluetooth-Antenne

Breite	36 cm
Tiefe	27.2 cm
Höhe	3.8 cm
Gewicht	2.7 kg
Lokalisierung	Deutsch / Deutschland

Prozessor

Prozessor	Intel Core 2 Duo T5600 / 1.83 GHz
Multi-Core-Technologie	Dual-Core
64-Bit-Computing	Ja
Datenbus-Geschwindigkeit	667 MHz
Funktionen	Enhanced SpeedStep technology, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel 64 Technology
Chipsatz	Mobile Intel 945GM Express

Cache-Speicher

Typ	L2
Installierte Größe	2 MB

RAM

Installierte Anzahl	512 MB / 4 GB (Max)
Technologie	DDR II SDRAM - 667 MHz
Übereinstimmung der Speicherspezifikation	PC2-5300

Massenspeicher-Controller

Typ	Serial ATA
SATA-Schnittstelle	Serial ATA-150

Speicher

Festplatte	60 GB - Serial ATA-150 - 5400 rpm
------------	-----------------------------------

Optische Speicher

Typ	DVD±RW (+R Double Layer)
-----	--------------------------

Kartenleser

Typ	Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten	SD Memory Card

Display

Display-Typ	15" TFT-Aktivmatrix
Max. Auflösung	1024 x 768 (XGA)
Breitbild-Bildschirm	Nein

Video

Grafikprozessor / Hersteller	Intel GMA 950
Videospeicher	Dynamic Video Memory Technology 3.0
Max. zugewiesene RAM-Größe	224 MB

Audio

Audioausgang	Soundkarte
Audio Codec	Realtek ALC262
Audioeingang	Mikrofon

Eingabeperipheriegeräte

Typ	Tastatur, Touchpad, Scroll-Taste, TouchStick
Tastatur - Lokalisierung und Layout	Deutsch

Telekommunikation

Modem	Fax / Modem - MDC
Max. Datenübertragungsrate	56 Kbps
Protokolle und Spezifikationen	ITU V.92

Netzwerk

Netzwerk	Netzwerkkarte
Wireless LAN unterstützt	Ja
Wireless NIC	Intel PRO/Wireless 3945ABG
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, Bluetooth 2.0
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IrDA 1.1, Wi-Fi CERTIFIED, Bluetooth 2.0

Erweiterung / Konnektivität

Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)	1 (1) x PC Card - Typ I/II
Schnittstellen	1 x Infrarot - IrDA

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Administrations-Passwort, Systemkennwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Wake-On-LAN
Produktzertifizierungen	CE, UL, cUL, EPA Energy Star, WHQL, R&TTE, RoHS

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Batterie

Technologie	6 Zellen Lithium-Ionen
Installierte Anzahl	1 / 2 (Max)
Kapazität	5200 mAh
Betriebszeit (bis zu)	6 Stunde(n)

Betriebssystem / Software

Bereitgestelltes Betriebssystem	Microsoft Windows XP Professional - Deutsch
Software	Treiber & Utilities, Adobe Acrobat Reader, Norton Internet Security, NERO Burning ROM, Odyssey Client, Toshiba Bluetooth Stack, InterVideo WinDVD 7, Altiris Local Recovery Pro

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
------------------------	------

Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 85%

USV & Stromversorgungsgeräte

S26391-F405-L200	Fujitsu Siemens - Laptop-Batterie
FUJ:CP255102-XX	Fujitsu Siemens - Laptop-Batterie - 1 x Lithium-Ionen 6 Zellen
S26391-F336-L250	Fujitsu Siemens - Laptop-Batterie - 1 x Lithium-Ionen 8 Zellen 5200 mAh
S26391-F2613-L605	Fujitsu Siemens - Netzteil - Pkw (extern)
S26391-F2613-L600	Fujitsu Siemens - Netzteil - Pkw / Flugzeug (extern) - 12 / 24 V - 100 Watt
FSP:805000553	Fujitsu Siemens - Netzteil (extern)

System- & Stromkabel

S26391-F2474-L600	Fujitsu Siemens - Netzteil (extern) - 80 Watt
T26139-Y2540-V113	Fujitsu Siemens - Stromkabel - 1.8 m
T26139-Y2540-V213	Fujitsu Siemens - Stromkabel - 3 m

Anschlussweiterung

T26139-Y2540-V313	Fujitsu Siemens - Stromkabel - Stromversorgung (M) - Stromversorgung, USA 2-polig symmetrisch (M) - 3 m
S26391-F5031-L560	Fujitsu Siemens - Port Replicator
S26391-F5031-L570	Fujitsu Siemens - Port Replicator
S26391-F5031-L550	Fujitsu Siemens - Port Replicator

Systemzubehör

S26391-F6007-L100	Fujitsu Siemens Port Replicator USB PR04 - Port Replicator
S26391-F405-L100	Fujitsu Siemens - Konsole Laufwerksanschluß
S26391-F6105-L2	Fujitsu Siemens - Notebook-Tasche
S26391-F119-L105	Fujitsu Siemens - Notebook-Tasche
S26361-F1650-L200	Fujitsu Siemens - Sicherheitsschlosskabel - 1.9 m
S26391-F4000-L200	Fujitsu Siemens - Tastaturschutz für Notebooks (Packung mit 5)
S26391-F6036-L511	Fujitsu Siemens At work - Notebook-Zubehörbündel
S26391-F119-L91	Fujitsu Siemens Notebook Case MultiTwin - Notebook-Tasche - Schwarz
S26391-F119-L61	Fujitsu Siemens Notebook Case Prestige Maxi - Notebook-Tasche
S26391-F119-L60	Fujitsu Siemens Notebook Case Prestige Midi - Notebook-Tasche
S26391-F119-L50	Fujitsu Siemens Notebook Case Value - Notebook-Tasche
S26391-F6047-L1	Fujitsu Siemens Notebook ergonomic stand - Notebook-Ständer
S26391-F119-L62	Fujitsu Siemens Notebook Prestige Case Scooter - Notebook-Tasche
S26391-F119-L74	Fujitsu Siemens Notebook Supreme Case Maxi II - Notebook-Tasche - braun
S26391-F119-L73	Fujitsu Siemens Notebook Supreme Case Midi II - Notebook-Tasche - braun
S26391-F6036-L311	Fujitsu Siemens On the Road - Notebook-Zubehörbündel
S26391-F6036-L820	Fujitsu Siemens On the Road - Notebook-Zubehörbündel
S26391-F6036-L411	Fujitsu Siemens On the Road - Notebook-Zubehörbündel
S26391-F119-L66	Fujitsu Siemens Prestige Case L 66 - Notebook-Tasche - Schwarz
S26391-F119-L59	Fujitsu Siemens Prestige Case Solid - Notebook-Tasche - Schwarz
S26391-F119-L64	Fujitsu Siemens Prestige Case Top L - Notebook-Tasche - Schwarz
S26391-F119-L69	Fujitsu Siemens Prestige Cover L - Notebook-Tasche - Schwarz

S26391-F119-L106	Fujitsu Siemens Prestige Nightcase - Notebook-Tasche - Schwarz, Silber
S26391-F119-L67	Fujitsu Siemens Prestige Sportive - Notebook-Tasche - Grau, Schwarz, Silber
S26391-F119-L57	Fujitsu Siemens Slipcover - Schutzhülle für Geräte mit modularem Einschub
S26361-F1571-L201	Fujitsu Siemens SmartCase - Security Smart Card
S26361-F1571-L210	Fujitsu Siemens SmartCase - Security Smart Card (Packung mit 10)
S26391-F6036-L360	Fujitsu Siemens Starter Kit - Notebook-Zubehörbündel
S26361-F1650-L700	Kensington MicroSaver DS - Sicherheitsschlosskabel
S26361-F1650-L220	Kensington MicroSaver Like Keyed - Sicherheitskit für tragbares Gerät
S26361-F1650-L400	Kensington MicroSaver Master-keyed - Passwortschlüssel für Security Master
S26391-F6045-L100	Kensington PocketSaver - Notebook Locking Cable - 120 cm
S26361-F1650-L600	Kensington Twin MicroSaver - Sicherheitsschlosskabel - 220 cm

Systeme Service & Support

S26361-F1650-L500	Targus Defcon CL - Sicherheitsschlosskabel
FSP:GA3C0000DENBG	Fujitsu Siemens Collect & Return - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Pick-Up & Return - 9x5
FSP:GA3B0000DENBG	Fujitsu Siemens Service Pack - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Carry-In - 9x5
FSP:GA3S20000DENBG	Fujitsu Siemens Service Pack - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - 9x5 - am nächsten Werktag
FSP:GA4B0000DENBG	Fujitsu Siemens Service Pack - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 4 Jahre - Carry-In - 9x5
FSP:GA4S10000DENBG	Fujitsu Siemens Service Pack - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 4 Jahre - Vor-Ort - 9x5 - 2 Werktage
FSP:GA5S10000DENBG	Fujitsu Siemens Service Pack - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 5 Jahre - Vor-Ort - 9x5 - 2 Werktage
FSP:GA3S10000DENBG	Fujitsu Siemens Service Pack On Site Classic - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - 9x5 - 2 Werktage

RAM

FSP:GA3S100SFDENBG	Fujitsu Siemens Service Pack On-Site Service - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - 9x5 - 2 Werktage
S26391-F668-L200	Fujitsu Siemens - Memory - 1 GB - DIMM 240-PIN - DDR II - 667 MHz / PC2-5300
S26391-F668-L310	Fujitsu Siemens - Memory - 2 GB - DDR II - 533 MHz

Flash-Speicher

S26391-F668-L100	Fujitsu Siemens - Memory - 512 MB - DIMM 240-PIN - DDR II - 667 MHz / PC2-5300
S26391-F2486-L820	Fujitsu Siemens - Flash-Speicherkarte - 2 GB - miniSD
S26391-F2486-L800	Fujitsu Siemens - Flash-Speicherkarte (SD-Adapter inbegriffen) - 1 GB - miniSD
FSP:805000562	Fujitsu Siemens Memorybird L USB 2.0 - USB-Flash-Laufwerk - 1 GB - Hi-Speed USB
FSP:805000563	Fujitsu Siemens Memorybird L USB 2.0 - USB-Flash-Laufwerk - 2 GB - Hi-Speed USB
FSP:805000560	Fujitsu Siemens Memorybird L USB 2.0 - USB-Flash-Laufwerk - 256 MB - Hi-Speed USB
FSP:805000561	Fujitsu Siemens Memorybird L USB 2.0 - USB-Flash-Laufwerk - 512 MB - Hi-Speed USB
S26391-F6046-L24	Fujitsu Siemens Memorybird Pro USB 2.0 - USB-Flash-Laufwerk - 1 GB - Hi-Speed USB

Speicheradapter

S26391-F6046-L48	Fujitsu Siemens Memorybird Pro USB 2.0 - USB-Flash-Laufwerk - 2 GB - Hi-Speed USB
------------------	---

Festplatten

S26361-F3172-L1	Fujitsu Siemens All-in-1 Card Reader - Kartenleser (CF I, CF II, Memory Stick, MS PRO, Microdrive, MMC, SD, SM, MS Duo, MS PRO Duo, miniSD, RS-MMC, TransFlash) - Hi-Speed USB
S26391-F401-L410	Fujitsu Siemens - Festplatte - 120 GB - intern - SATA-150 - 5400 rpm
S26391-F401-L400	Fujitsu Siemens - Festplatte - 120 GB - SATA-150 - 5400 rpm

S26391-F401-L402	Fujitsu Siemens - Festplatte - 120 GB - SATA-150 - 5400 rpm
S26391-F401-L310	Fujitsu Siemens - Festplatte - 80 GB - intern - SATA-150 - 5400 rpm
S26391-F401-L300	Fujitsu Siemens - Festplatte - 80 GB - SATA-150 - 5400 rpm
FSP:805000543	Fujitsu Siemens STORAGEBIRD USB 2.0 - Festplatte - 100 GB - extern - 2.5" - Hi-Speed USB - USB, 4-polig
FSP:805000544	Fujitsu Siemens STORAGEBIRD USB 2.0 - Festplatte - 100 GB - extern - 2.5" - Hi-Speed USB - USB, 4-polig
FSP:805000530	Fujitsu Siemens STORAGEBIRD USB 2.0 - Festplatte - 80 GB - extern - 2.5" - Hi-Speed USB - USB, 4-polig
FSP:805000501	Fujitsu Siemens STORAGEBIRD USB 2.0 - Festplatte - 80 GB - extern - Hi-Speed USB
FSP:805000532	Fujitsu Siemens STORAGEBIRD XL - Festplatte - 160 GB - extern - Hi-Speed USB - USB, 4-polig
FSP:805000549	Fujitsu Siemens STORAGEBIRD XL - Festplatte - 250 GB - extern - Hi-Speed USB - USB, 4-polig
S26341-F103-L1	Fujitsu Siemens STORAGEBIRD XL-S - Festplatte - 250 GB - extern - Hi-Speed USB - USB, 4-polig - 7200 rpm
S26341-F103-L3	Fujitsu Siemens STORAGEBIRD XL-S - Festplatte - 320 GB - extern - 3.5" - Hi-Speed USB - 7200 rpm
FSP:805000567	Fujitsu Siemens STORAGEBIRD XL-S - Festplatte - 400 GB - extern - Hi-Speed USB - USB, 4-polig - 7200 rpm

Datenträgerlaufwerke

S26341-F103-L2	Fujitsu Siemens STORAGEBIRD XL-S - Festplatte - 500 GB - extern - Hi-Speed USB - USB, 4-polig - 7200 rpm
S26391-F264-L226	Fujitsu Siemens - Laufwerk - Diskette (1.44 MB) - USB - extern

Netzwerkspeicher

S26391-F405-L700	Fujitsu Siemens DVD SuperMulti - Laufwerk - DVD±RW (+R Double Layer) - Plug-in-Modul
S26341-F104-L4	Fujitsu Siemens ACTIVITY Media Server 150 - Netzwerklaufwerk - 250 GB - Serial ATA-300 - HD 250 GB x 1 - Gigabit Ethernet
S26341-F104-L5	Fujitsu Siemens ACTIVITY Media Server 150 - Netzwerklaufwerk - 400 GB - Serial ATA-300 - HD 400 GB x 1 - Gigabit Ethernet
S26341-F104-L6	Fujitsu Siemens ACTIVITY Media Server 150 - Netzwerklaufwerk - 500 GB - Serial ATA-300 - HD 500 GB x 1 - Gigabit Ethernet
S26341-F104-L1	Fujitsu Siemens STORAGEBIRD LAN2 - Netzwerklaufwerk - 250 GB - Serial ATA-150 - HD 250 GB x 1 - Gigabit Ethernet
S26341-F104-L2	Fujitsu Siemens STORAGEBIRD LAN2 - Netzwerklaufwerk - 400 GB - Serial ATA-150 - HD 400 GB x 1 - Gigabit Ethernet

Tastaturen

S26341-F104-L3	Fujitsu Siemens STORAGEBIRD LAN2 - Netzwerklaufwerk - 500 GB - Serial ATA-300 - HD 500 GB x 1 - Gigabit Ethernet
S26381-K272-L420	Fujitsu Siemens - Keypad - USB - Deutschland - Einzelhandel
S26381-K272-L410	Fujitsu Siemens - Keypad - USB - US - Einzelhandel
S26381-K370-L520	Fujitsu Siemens Slim MF - Tastatur - USB - 105 Tasten - Schwarz, Silber - Deutsch - Einzelhandel
S26381-K370-L565	Fujitsu Siemens Slim MF - Tastatur - USB - 105 Tasten - Schwarz, Silber - UK - Einzelhandel
S26381-K370-L510	Fujitsu Siemens Slim MF - Tastatur - USB - 105 Tasten - Schwarz, Silber - US - Einzelhandel

Zeigergeräte

S26381-K324-V520	Fujitsu Siemens Wireless Keyboard Slim - Tastatur - drahtlos - RF - 104 Tasten - Maus - kabelloser Empfänger (USB) - Schwarz, Silber - Deutsch - Einzelhandel
S26381-K410-L100	Fujitsu Siemens - Maus - 2 Taste(n) - verkabelt - USB - Schwarz, Silber
S26381-K481-L100	Fujitsu Siemens Laser Mouse GL2400 - Maus - Laser - verkabelt - USB
S26381-K452-L100	Fujitsu Siemens Mini Optical Mouse - Maus - optisch - 3 Taste(n) - verkabelt - USB - mattes Silber - Einzelhandel
S26381-K413-L100	Fujitsu Siemens Notebook Mouse WI500 - Maus - optisch - 3 Taste(n) - drahtlos - RF - kabelloser Empfänger (USB) - Schwarz, Silber

S26381-K355-L400	Fujitsu Siemens Optical Wheel Mouse - Maus - optisch - 3 Taste(n) - verkabelt - PS/2, USB - Silber - Einzelhandel
S26381-K354-L100	Fujitsu Siemens Wireless Optical Mouse MB - Maus - optisch - 3 Taste(n) - drahtlos - RF - kabelloser Empfänger (USB) - Schwarz, Silber
S26381-K359-L100	Fujitsu Siemens Wireless Optical Mouse R - Maus - optisch - 5 Taste(n) - drahtlos - RF - kabelloser Empfänger (USB)
LTC:M-RBB93	Logitech Bluetooth Mouse - Maus - optisch - 3 Taste(n) - drahtlos - Bluetooth

PC- und Netzwerkkameras

S26381-K403-L100	Logitech Optical Wheel Mouse - Maus - optisch - verkabelt - PS/2, USB
S26391-F6215-L1	Fujitsu Siemens QuickCam pro - Web-Kamera - Farb - USB

Eingabe Adapter

S26361-F3403-L1	Fujitsu Siemens Webcam USB - Web-Kamera - Farb - USB
S26361-F2432-L700	Fujitsu Siemens - SMART-Kartenleser - PC Card
S26341-F106-L1	Fujitsu Siemens DVB-T/Analog TV Tuner - DVB-T-Empfänger / Analog-TV-Tuner - Hi-Speed USB
S26361-F2542-L220	Fujitsu Siemens SCR USB Solo - SMART-Kartenleser - USB

Eingabe Kabel

S26361-F2432-L710	Fujitsu Siemens SmartCase SCR - SMART-Kartenleser - ExpressCard
-------------------	---

Modems

S26391-F192-L560	Fujitsu Siemens - Tastatur- / Maus-Kabel - PS/2, 6-polig (M) - PS/2, 6-polig (W)
S26361-F1904-L100	AVM FRITZ!Card - ISDN Terminal Adapter - Steckkarte - PC Card - ISDN BRI ST - 128 Kbps

Netzwerkadapter

S26391-F6122-L1	AVM FRITZ!Card Express - ISDN Terminal Adapter - Plug-In-Modul - ExpressCard - ISDN
-----------------	---

Netzwerkkabel

S26391-F6055-L100	Fujitsu Siemens - Parallel-Adapter - USB - parallel
S26361-F3145-L30	Fujitsu Siemens - Modemadapter

Anwendungen

S26361-F3145-L10	Fujitsu Siemens - Modemadapter
S22452-P919-L100	Driver Kit - Medien - CD
S26361-F1818-L201	Microsoft Office Basic Edition 2003 - Lizenz und Medien - 1 Benutzer - OEM - CD - Win - Deutsch - BIOS-Sperre
S26361-F1818-L241	Microsoft Office Professional Edition 2003 - Lizenz und Medien - 1 Benutzer - OEM - CD - Win - Deutsch - BIOS-Sperre
S26361-F1818-L221	Microsoft Office Small Business Edition 2003 - Lizenz und Medien - 1 Benutzer - OEM - CD - Win - Deutsch - BIOS-Sperre

Lautsprecher

S26361-F2727-L710	SmartCase - Lizenz - 1 Benutzer - Win
FSP:805000564	Fujitsu Siemens Mini Speaker Set USB - Multimedia-Lautsprecher für PC - 1 Watt (Gesamt) - Silber

Kopfhörer & Mikrofone

FSP:805000565	Fujitsu Siemens Soundsystem DS2100 - Multimedia-Lautsprechersystem für den PC
---------------	---

Fernsteuerungen

S26391-F2613-L940	Fujitsu Siemens - Kopfhörer
S26391-F2544-L200	Fujitsu Siemens Presenter II USB - Präsentations-Fernsteuerung - Radio

Kabel

S26391-F7116-L100	Fujitsu Siemens Presenter III - Präsentations-Fernsteuerung - Radio
S26391-F6105-L1	Fujitsu-Siemens - Video- / Audiokabel - SCART (M) - SCART (M)

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tech Data keine Haftung